

Илимский Партизан

5
апреля 1935 г.

№ 20 (129)

Условия подписки:
На 1 месяц—30 коп.
Цена отдельного
№—5 коп.

Газета Н.-Илимского Райкома ВКП(б) Рина Райпрофсов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗООТЕХНИЧЕСКО—ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ СКОТА

(УТВЕРЖДЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РАЙСПОЛКОМА 2IV-1935 г. № 1)

Обязательное постановление

Президиума Н.-Илимского Райсполкома В.С.К.

С. Н.-Илимск. № 1. 2 апреля 1935 г.

О зоотехническо-ветеринарных правилах по уходу и содержанию скота.

1. В развитие постановления 2-го Краевого съезда Советов и восстановления президиума Крайисполкома о животноводстве, обязательные зоотехническо-ветеринарные правила по уходу и содержанию скота утвердить.

2. Обязать райЗО, председателей с.-советов, директоров Орсов, председателей колхозов, зоотехническо-ветеринарный персонал организовать широкое разъяснение и массовую проработку зоотехническо-ветеринарных правил в сельсоветах, колхозах, Орсах.

3. К 15 апреля закончить проработку зоотехническо-ветеринарных правил доводя до сознания каждого колхозника, единоличника, рабочего служащего и всего трудящегося населения района.

4. Просить Райпрофсовет проработать данное постановление среди рабочих и служащих.

5. Руководство и контроль за выполнением означенных правил возлагается на райЗО, сельсоветы и ветеринарно-зоотехнический персонал.

6. За невыполнение зветправил, утвержденных настоящим постановлением виновные подвергаются в порядке административного взыскания штрафу до 100 рублей, в особо злостных случаях к уголовной ответственности.

7. Наложение штрафа в каждом отдельном случае производится постановлением президиума Райсполкома по представлению материалов РайЗО или сельсоветами.

8. Настоящее обязательное постановление вступает в силу через 15 дней по его опубликованию сроком на один год и распространяется на всю территорию Нижне-Илимского района.

Пред. Райсполкома—Алексеев
Секретарь Таланкин.

Строительство и содержание помещений для скота

1. Отвод участков под строительство помещений для скота в колхозных фермах, расположение отдельных построек на участках и строительные проекты помещения утверждаются райЗО.

2. В колхозах, проводящих строительство по животновод-

вилу, на время строительства выделены и закреплены постоянные строительные бригады. К крупным фермам для текущего ремонта помещений и оборудования должен быть прикреплен плотник.

3. Использование для скота

ные для других целей, допускается только после дезинфекции их и соответствующего приспособления (устройство вентиляций, окон и проч.).

4. В каждом совхозе и колхозно-товарной ферме должны быть оборудованы для животных специальные помещения.

5. Для выращивания больных и подозрительных в различных заболеваниях животных, устраиваются (приспосабливаются) особые помещения—изоляторы. Изоляторы устраиваются на расстоянии не менее 200 метров от конюшен, скотных дворов, овчарен, свинарников, а также проезжих дорог, водопроводов и жилых помещений.

6. Ежегодно перед постановкой скота на стойловое содержание производится ремонт и отопление помещений (закончачивание и замазывание стен, настилка потолка и пола, застекление окон, ремонт и оборудование вентиляций, жижекестеков, жижеприемников.

7. Все помещения для скота должны быть оборудованы станками, дешиками, яслями клетками для телят, кормушками, шитами и привязями, а также предметами ухода за скотом: ведрами лапатами вилами, щетками, скребницами закрепленными за обслуживающим группы скота персоналом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Илимский закрытый распред „Холбос“ доводит до сведения все колхозы о том, что они должны не позднее 20 апреля про извести окончательный расчет по отгвариванию за перевозку

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗООТЕХНИЧЕСКО-ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ СКОТА

Строительство и содержание помещений для скота

9. Каждое помещение для скота не менее двух раз в год осенью перед поставкой скота на зимнее содержание и весной перед выходом скота на пастбище, должно подвергаться тщательной очистке и дезинфекции (побелка известью, мытье горячим щелоком). Одновременно должна производиться очистка всей территории скотного двора и усадебной фермы от навоза и мусора.

Полная тщательная очистка и дезинфекция помещения для скота должна производиться обязательно во всех случаях появления заразных болезней среди животных, а также по требованию ветнадзора.

10. Температуру в помещениях где содержится скот надо поддерживать в пределах 5-8 градусов целсия: в свинарниках и телятниках 10-12 градусов целсия. Телятники и свинарники должны быть оборудованы кирпичными печами, установка железных печей—воспрещается.

12. Посещение помещений для скота и особенно для мо-

II. Пастьба и прогоны.

15. Все пастбища перед выгоном на них животных обязательно осматриваются и очищаются от трупов, костей, мусора и разбиваются на отдельные участки для поочередного стравливания. Производится также очистка и ремонт прудов, колодцев и водопойного инвентаря, оборудование подступов к водопоям (укрепление, очистка берегов и площадок вокруг колодцев) и установка постоянные наблюдение за состоянием пастбищ, водоемов и прогонов к ним.

16. При распределении пастбищ обязательно должно быть учтено;

а) обеспеченность участков водопоями в достаточном количестве;

б) целесообразность отгона недоеного скота и овец на весь пастбищный период, на отдельные участки.

в) выделение для зрелого

лодняка лицами, не связанными с обслуживанием животных, допускается только с разрешения заведывающего фермой.

13. Для выгона скота на прогулку в зимнее время в совхозах и фермах должны быть подготовлены с солнечной стороны загоны, расположенные рядом со скотным дворами и телятниками, загоны должны быть с разной площадью, с устроенной с наветренной стороны защитой, периодически производить уборку площади загонов.

Для племпроизводителей иметь отдельные загоны.

14. Все скотные дворы должны быть обеспечены необходимым пожарным оборудованием; бочками, ведрами, лестницами, топорами, баграми и проч. пожарным инвентарем в соответствии с указаниями пожарной охраны. Курить во всех скотных дворах, складочных помещениях и около запасов сена, соломы и мякны—воспрещается.

скота отдельных участков с изолированными водопоями.

Пастбища для большого скота отводятся с таким расчетом, чтобы большой скот не переходил через участки здорового скота и не имел с ним соприкосновения.

17. Категорически воспрещается безнадзорное содержание скота. Скот индивидуального пользования колхозников, единоличников, рабочих и служащих должен выделяться в особые стада с отдельным пастухом.

18. Перед выпуском животных на пастбище:

а) весь скот подвергается ветеринарному осмотру. Больные и подозрительные животные выделяются для помещения в изолятор и отдельной пастьбы на особо отведенных участках;

б) отросшие за зиму копыта обрезаются и очищаются;

в) у бодливых животных

спиливаются острые концы рогов;

г) производится сплошная очистка всего скота от кожного овода.

19. Пастьба животных вблизи трактов и скотопрогонных дорог, скотоогильников, а так же на местах, объявленных ветнадзором неблагополучными по эпизоотическим заболеваниям—не допускается.

III. Содержание животных и уход за ними.

20. Для ухода за животными закрепить постоянную бригаду сроком не менее, как на три года.

21. Перед постановкой скота на стойло, производится ветеринарно-зоотехнический осмотр и выбраковка скота непригодного для производственных целей. После чего скот разбивается по полу, возрасту племенным качествам и производственному назначению на группы и размещается в помещениях. За каждым животным твердо закрепляется определенное место в скотном дворе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбраковка производится с участием зоотехника и ветврача.

22. Скот должен ежедневно чиститься щетками; сильно загрязненные места при содержании скота в теплых помещениях, замывать теплой водой, а у лошадей кроме того производить расчистку копыт.

23. В весенний и летний периоды производится сборуны чтожение клещей и личинок овода, а летом на дневном тырле овцы периодически осматриваются с целью отбора и лечения овец, пораженных червивостью.

24. Лошади, работающие на твердом грунте во время гололедицы и зимой должны быть обязательно подкованы, ковку производить исключительно холодным способом.

25. В стойловый период скот должен выпускаться на прогулку на 2-3 часа за исключением особо-морозной и ненастной погоды (дождь, буря)

ПРИМЕЧАНИЕ: Стельных

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗООТЕХНИЧЕСКО-ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ СКОТА

коров и супоросных свиней, находящихся в последней четверти беременности выпускать на прогулку отдельно от общего стада.

26. Купание лошадей допускается только в теплое время года и в местах отведенных для этого дела ветеринарным персоналом. Запрещается купать разгоряченных и больных лошадей.

27. Весь вновь поступающий в хозяйство скот ставится на карантин на срок не менее 15 дней, а лошади и свиьи на 21 день.

28. Выпускаются животные в общее стадо по окончании срока карантина и отсутствия заболеваний, только после осмотра их ветеринарным врачом. Для обслуживания скота в карантине выделяется отдельный обслуживающий персонал, отдельный водопой и инвентарь. Лица, обслуживающие скот, находящийся в карантине в общие помещения для скота и к обще-хозяйственным запасам кормов не допускаются.

29. При появлении случаев заболевания с одинаковыми признаками (кашель, носовые истечения, слюноотечение, кровавая моча, опухоли, выкидыши и другие), а также при внезапном падеже животных, должен быть немедленно вызван

ветврач для установления характера (диагноза) болезни и принятия мер. Больной скот немедленно отделяется от здорового и ставится в изолятор.

30. Стойла, где стояли больные животные, обязательно дезинфицируются густым известковым раствором из свежескошенной извести. Навоз и подстилка из заразного стойла сжигаются полностью вдали от построек и дорог.

31. Скотомогильники устраиваются во всех населенных пунктах не ближе одного километра от ферм и населенных пунктов, вдали от дорог, пастбищ, водоемов и водных источников.

Скотомогильники во всякое время должны быть в исправном состоянии. Для перевозки трупов, павших животных при скотомогильниках иметь специальную повозку с ящиком, обшитым внутри железом. Повозка дезинфицируется после каждого пользования.

32. В местах, где имеется часотка овец, весной и осенью проводить двухкратную противочесоточную купку овец. Купку должны проходить и собаки, охраняющие отару.

33. Колхозные товарные фермы, совхозы и коопсельхозы должны иметь ветаптечку с правилами применения ветмедикаментов.

да мериносовые как чистокровные, так и метисные.

38. Случка крупного рогатого скота, овец свиней и кобылиц с племенными производителями культурных пород проводится ручная, в совхозах и коопхозах молочного направления случка проводится исключительно ручная.

39. Перед началом случной кампании все маточное поголовье, подлежащее случке и производители должны быть осмотрены ветперсоналом.

40. Матки больные бруцеллезом (заразным выкидышем) содержатся в отдельном стаде, совершенно изолированном от здорового и покрываются отдельными производителями, также совершенно изолированными от здорового стада.

41. За полтора-два месяца до случки все производители и матки, подлежащие случке должны быть поставлены на усиленное кормление и к моменту случки приведены в состояние хорошей упитанности.

42. Регистрацию (учет) случных животных производить в день покрытия, а по лошадям в день покрытия и отбоя. Рождение приплода и падеж всех возрастов оформляется актами в тот же день.

43. При приближении срока родов, беременные матки переводятся в специальные родильные помещения,

а) кобылы и коровы за 10 дней до родов;

б) свиноматки за 10-15 дней;

в) овцы за 5 суток до окота.

44. В родильных помещениях устанавливаются круглосуточные дежурства. Послед животным рожениц, после выхождения, немедленно удаляется и закапывается; кормить последом собак, птиц, свиней запрещается.

45. В неблагополучных по бруцеллезу (заразному выкидышу) хозяйствах, подстилка после отела и во все время наличия истечений у коров, после родов уничтожается путем сжигания в безопасном в пожарном отношении месте.

46. В каждом случае рождения мертвого приплода и выкидыша (аборт) немедленно

IV. Правила случки (борьба с яловостью) рождение и воспитание молодняка.

34. Случка животных должна производиться по заранее составленному плану.

35. В целях полного и своевременного покрытия маточного поголовья скота иметь:

а) при ручной случке на каждые 50-60 коров нетелей и телочек случного возраста—1 взрослого быка.

На каждые 35-40 кобыл—1 жеребец.

На каждые 40-50 овец—1 барана.

На каждые 20-25 свиней—1 хряка.

б) При вольной и косячной случке:

На 20-25 кобыл—1 жеребец

36. Организацию случного дела в стадах единоличников рабочих и служащих возложить на сельсоветы (сохранение производителей у единоличников, организация общеслучных пунктов, привлечение производителей из колхозов и совхозов).

37. К случке допускаются:

а) жеребцы и кобылы с 3-х лет;

б) быки-производители и телки не моложе 22-х месяцев;

в) хряки 10-14 месяцев, чистопородные и метисного происхождения, маточки 10 месяцев, и местные; 11 месяцев;

г) бараны не моложе одно

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗООТЕХНИЧЕСКО-ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ СКОТА

(густым известковым раствором из свежегашеной извести), а подстилка или навоз сжигается.

47. Абортировавшая матка немедленно переводится из общего помещения в изолятор, в котором содержится до осмотра ветперсоналом.

48. Новорожденные жеребята в течение первых трех дней содержатся в родильных денниках вместе с матками; телята переводятся в телятники и содержатся в отдельных клетках; поросята отсаживаются в ящики и содержатся до возраста 3-х дней, ягнята в первые 1-3 дня содержатся в кучках (клетках) вместе с матками.

49. Чистка и уборка помещений для молодняка и замена подстилки производится не реже 2-х раз в день.

50. Телята в первые 15 дней выпаиваются теплым (38 градусов Цельсия) парным молоком матери не менее 4-х раз в сутки; выдойка телят цельным молоком производится в период не менее 30 дней.

При подсосно-поддойном вскармливании—первые 2-3 дня телята оставляются под маткой и только на ночь переводятся в теплые телятники. После 2-3 дней телят к маткам допускают применительно к часам дойки и кормления в первые 10-15 дней 4 раза в день, после 10-15 дней—3 раза в день и после двух месячного возраста—2 раза в день.

ПРИМЕЧАНИЕ: Воспрещается выпаивать молодняк сырым молоком от туберкулезных коров.

51. Молоко не дошное одним теленком нельзя допаивать другим теленком. Нельзя также допускать спайки телятами не свежего, хотя бы слегка скисшего молока.

52. Поросята с 10 дневного возраста должны получать зерновую подкормку. Подкормка жеребят концентратами производится с 3-х месячного возраста, телят с момента перехода с цельного молока на обрат.

53. В целях перехода на рациональное содержание молодняка круп. рог. скота, те-

лят от коров первотелок, происходящих от высокопродуктивных матерей, выпаивать ручным способом.

54. Отъем жеребят производится сразу, а не постепенно в 5-6 месячном возрасте. Поросята отнимаются от маток постепенно в течение 5-6 дней в 2-х месячном возрасте, а отъем ягнят проводится в 3-х месячном возрасте, а при раннем зимнем окоте в трех с половиной-четыре месячном возрасте, также постепенно в течение 10 дней.

55. В овцеводческих товарных фермах, проводящих дойку овец, дойке подлежат грубошерстные овцы и метисы 1 генерации, вполне здоровые хорошо убитанные и после 3 месячного кормления ягнят. Матки нижесредней упитанности имеющие слабых ягнят

а также месячные матки 2 генерации на дойку не ставятся.

56. Посуда (ведра, корыта) для кормления и выпаивания молодняка после каждого употребления тщательно моется горячей водой в кормозаготовительных помещениях и просушивается. Мойка посуды в помещениях для скота воспрещается.

57. Воспрещается совместная пастбища и содержание бычков и телочек старше 5 месяцев, хрячков и свинок старше 4-х месяцев, баранчиков и ярок старше 4-х месяцев и жеребят старше 8 мес.

58. Расческа копы жеребят первый раз производится немедленно после отъема, а в дальнейшем через каждые полтора-два месяца.

V. Правила кормления

59. Расходование кормов производится строго по календарному плану, по установленным для каждого вида животных нормам. План расходования кормов, нормы кормления составляются зоотехниками или техниками-животноводцами и утверждаются для совхозов и колхозов дирекций совхоза и колхоза, для колхозных ферм райЗО.

60. До наступления осеннего бездорожья к усадьбе хозяйства подвозится запас корма не менее, чем на 2 месяца. На случай непогоды в зимний период необходимо иметь на усадьбе совхоза, фермы неприкосновенный 15 дневный запас кормов.

61. Кормление животных производится не менее 3-х раз в день в часы, установленные внутренним распорядком работ. Кормление скота производится обязательно из кормушек и яслей.

62. Грубые корма (солома, веточный корм, грубостебельное сено, мякина) скармливаются животным в подготовленном виде, (резанном, запаренном), корнеклубнеплоды скармливать после их очистки и мытья.

Не допускать кормления животных недоброкачествен-

ным заплесневевшим, загнившим кормом, а также кормление мерзлым силосом и корнеплодами, которые должны оттаиваться и скармливаться в тот же день.

63. Лучшие по качеству корма выдаются и скармливаются в первую очередь молодняку, беременным кормящим маткам, лошадям производителям в случайный период.

64. В кормовой рацион молодняка, дойных, старых коров, жеребых и кормящих кобыл должны включаться минеральные вещества (соль, косяная мука).

65. Пить животных в летнее время 3-4 раза в сутки, а в зимнее время не менее 2-х раз водой не ниже температуры помещения, в котором животные содержатся.

66. Запрещается пить животных из засоренных непромытых водоемов (лужи, болота, заплесневевшие пруды) и из корыт и колодцев общественного пользования. Использование в дойных корыт разрешается только для здоровых животных дачного хозяйства. После водопоя животных корыта тщательно очищаются и содержатся в чистоте